

# Fischotter

(*Lutra lutra*)



Weitere Informationen finden Sie unter den einzelnen Kategorien des „H.O.L.F.“-Schemas

## Aussehen

Sie haben ein grau-braunes Fell, welches aus 50.000-75.000 Haaren pro Quadratzentimeter besteht & dadurch perfekt isoliert. Der Marder hat eine stromlinien-förmige Gestalt, hat Schwimmhäute an allen vier Pfoten zwischen seinen fünf Zehen & kann somit hervorragend schwimmen & tauchen. Lange, kräftige Barthaare dienen zur Orientierung & zur Jagd. Fischottermännchen sind ca. 25% größer als die Weibchen.

## Lebensraum

- nur noch lokale Vorkommen in Deutschland
- Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Bayern, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Schleswig-Holstein
- Meeresküsten, Flüsse, Seen, Bäche, Teiche, Sümpfe

## Nahrung/Physiologie

- Fischotter sind Raubtiere
  - Fische
  - Amphibien
  - Wasservögel
  - Kleine Säugetiere
  - Krebse
  - wirbellose
    - Schnecken
    - Insekten

## Verhalten

Fischotter sind tag- & nachtaktiv. Sie sind Einzelgänger, suchen sich nur zur Paarungszeit auf & leben polygam. Fischotter halten keinen Winterschlaf oder -ruhe. Die Lebenserwartung beträgt in freier Wildbahn ca. 8-13 Jahre. Fischotter können ganzjährig Junge bekommen. Die Haupttranzzeit ist jedoch im späten Winter. Nach ca. 2 Monaten Tragzeit werden zwischen April & Mai 1-5 Junge in einer Höhle geboren & 3 Monate gesäugt. Die Jungtiere bleiben ca. 1 Jahr bei der Mutter.

